

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ РОСС RU C-RU.C312.B.00093/23

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОМ", ООО "МЕТАЛЛПРОМ", место нахождения 440028, РОССИЯ, Пензенская область, Г. ПЕНЗА, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 75Р, ИНН 5836308799, ОГРН 1035803015270, телефон +78841223577, адрес электронной почты zakaz@metall-promm.ru,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОМ", ООО "МЕТАЛЛПРОМ", место нахождения 440028, РОССИЯ, Пензенская область, Г. ПЕНЗА, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 75Р, ОГРН 1035803015270, ИНН 5836308799, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции РОССИЯ, Пензенская обл, г Пенза
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр СБО", место нахождения 111524, РОССИЯ, Г. Москва, УЛ ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д. 10, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. VIII/КОМ.52; 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Электродная, дом 10, VIII, этаж 5, комната 52, 53, ОГРН 1037707008998, ИНН 7707295697, адрес места осуществления деятельности 111524, РОССИЯ, Москва г, Электродная ул, дом 10, помещение VIII, этаж 5, комната 52, 53, регистрационный номер RA.RU.11C312 от 12.01.2015, телефон +74959152638, +74999228975, адрес электронной почты center-cbo@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Бронеодежда: «КОБАЛЬТ-МП», документы, в соответствии с которым изготовлена продукция ТУ 14.12.30-001-71233067-2023, наименование типа объекта Серийный выпуск

код ОКПД 2

14.12.30.180

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ , стандарты ГОСТ 34286-2017 р.5, п. 5.1-п. 5.5, класс защиты по пулестойкости Бр5 (Защита груди, спины, боков), Бр2 (Защита груди, спины, боков, плеч, воротника и паховой зоны), Бр1 (Защита груди, спины, боков, плеч, воротника и паховой зоны)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол 44/сз-2023 выдан 03.05.2023 испытательной лабораторией Государственная испытательная станция Российской Федерации по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов к нему и технических средств защиты RA.RU.21C339, заключение об исследовании типа продукции , Заключение об исследовании типа продукции , Заключение об исследовании проекта продукции , примененная схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарты ГОСТ 34286-2017 р.5, п. 5.1-п. 5.5, класс защиты по пулестойкости Бр5 (Защита груди, спины, боков), Бр2 (Защита груди, спины, боков, плеч и паховой зоны), Бр1 (Защита груди, спины, боков, плеч и паховой зоны)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

11.05.2023

ПО

10.05.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Жуков Сергей Алексеевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Лебедев Дмитрий Дмитриевич
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)